

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru

Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя испытательного лабораторного центра

М.П.

О. В. Тимиркина

« 30 » 05 20 22 г.

Лицензия на медицинскую деятельность  
№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 годаПРОТОКОЛ  
ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 21175 от 30 мая 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): АО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения"

2. Юридический адрес: г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А

3. Наименование образца (пробы): вода ГВС котельная прямая

4. Место отбора: г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А, вода

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 26.05.2022 10:30

Ф.И.О., должность: Фомина А.В., начальник бюро ОГЭ

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.05.2022 11:40

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб. "

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: По заявлению, заявка № 1140олд от 05.05.2022

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 11.22.21175 7.2

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ"	1370339	С-ВБ/23-09-2021/97317619 от 23.09.2021	22.09.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

11. Место осуществления деятельности: 432049, г. Ульяновск, ул. Пушкирева, 5, 432072, ул. А.Наганова, 12

12. ИЛЦ (ИЛ) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)  
Орган инспекции**

Юридический адрес: Пушкарева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail [info@73fguz.ru](mailto:info@73fguz.ru)  
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель органа инспекции/заместитель главного врача  
(заместитель руководителя органа инспекции/заведующий  
отделением врач по гигиене питания) ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Ульяновской области»

**Е.И.Радионова**

М.П.

«30» 05 2022г.



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) № 21175**

Заключение составлено 30 мая 2022 г.

**1. Основание:** заявка № 1140олд от 05.05.2022

**2. Цель:** соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**3. Наименование образца (пробы):** вода ГВС котельная прямая

**4. Заявитель:** АО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения"  
г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А

**5. Место, время и дата отбора:** г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А, вода  
26.05.2022 10:30

**6. НД на отбор:** ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

**7. Образец (пробу) отобрал(а)** Фомина А.В., начальник бюро ОГЭ

**8. Исследования, испытания, измерения выполнены по аттестату аккредитации (нужное подчеркнуть):**  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области", г. Ульяновск; аттестат аккредитации RA.RU.510135 от 20.10.2015 г.; аттестат аккредитации RA.RU.710027 от 23.04.2015 г.

**Рассмотренные материалы:** Протокол лабораторных испытаний № 21175 от 30 мая 2022 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 21175 "вода ГВС котельная прямая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**Заключение составил(а):**

Заведующий отделением обеспечения надзора за объектами коммунальной гигиены  Азова Л. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)  
Орган инспекции**

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail [info@73fguz.ru](mailto:info@73fguz.ru)  
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель органа инспекции/заместитель главного врача  
(заместитель руководителя органа инспекции/заведующий  
отделением врач по гигиене питания) ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Ульяновской области»

М.П.:

**Е.И.Радионова**

«30» 05 2022.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) № 21175**

Заключение составлено 30 мая 2022 г.

**1. Основание:** заявка № 1140олд от 05.05.2022**2. Цель:** соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"**3. Наименование образца (пробы):** вода ГВС котельная прямая**4. Заявитель:** АО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения"  
г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А**5. Место, время и дата отбора:** г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А, вода  
26.05.2022 10:30**6. НД на отбор:** ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."**7. Образец (пробу) отобрал(а)** Фомина А.В., начальник бюро ОГЭ**8. Исследования, испытания, измерения выполнены по аттестату аккредитации (нужное подчеркнуть):**  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области", г. Ульяновск; аттестат аккредитации RA.RU.510135 от 20.10.2015 г.; аттестат аккредитации RA.RU.710027 от 23.04.2015 г.**Рассмотренные материалы:** Протокол лабораторных испытаний № 21175 от 30 мая 2022 г.**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 21175 "вода ГВС котельная прямая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**Заключение составил(а):**Заведующий отделением обеспечения надзора за объектами коммунальной гигиены  Азова Л. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкарева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru

Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя испытательного лабораторного центра

М.П.

О. В. Тимиркина

« 30 » 05 2022 г.

Лицензия на медицинскую деятельность  
№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 годаПРОТОКОЛ  
ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 21176 от 30 мая 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): АО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения"

2. Юридический адрес: г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А

3. Наименование образца (пробы): вода ГВС котельная обратная

4. Место отбора: г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А, вода

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 26.05.2022 10:30

Ф.И.О., должность: Фомина А.В., начальник бюро ОГЭ

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.05.2022 11:40

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб. "

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: По заявлению, заявка № 1140олд от 05.05.2022

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН\* 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 11.22.21176 7.2

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Фотометр фотозлектрический КФК-3 "ЗОМЗ"	1370339	С-ВЬ/23-09-2021/97317619 от 23.09.2021	22.09.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.


11. Место осуществления деятельности: 432049, г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 5, 432072, ул. А.Наганова, 12

12. ИЛЦ (ИЛ) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком.

## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b> Образец поступил 26.05.2022 12:10 Регистрационный номер пробы в журнале 21176 дата начала испытаний 26.05.2022 12:10 дата выдачи результата 30.05.2022 11:18					
1	Запах при 20° С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60° С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Цветность	градус	16,9±3,4	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
4	Мутность ( по формазину )	ЕМФ	1,9±0,4	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кулешова И. А., химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории					


Подпись, Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола:  Мазанова И. В., помощник врача по коммунальной гигиене

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)  
Орган инспекции**

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail [info@73fguz.ru](mailto:info@73fguz.ru)  
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель органа инспекции/заместитель главного врача  
(заместитель руководителя органа инспекции/заведующий  
отделением врач по гигиене питания) ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Ульяновской области»

*Е.И. Радионова*  
**Е.И. Радионова**  
«30» 05 2022

М.П.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) № 21176**

Заключение составлено 30 мая 2022 г.

**1. Основание:** заявка № 1140олд от 05.05.2022

**2. Цель:** соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**3. Наименование образца (пробы):** вода ГВС котельная обратная

**4. Заявитель:** АО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения"  
г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А

**5. Место, время и дата отбора:** г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А, вода  
26.05.2022 10:30

**6. НД на отбор:** ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

**7. Образец (пробу) отобрал(а)** Фомина А.В., начальник бюро ОГЭ

**8. Исследования, испытания, измерения выполнены по аттестату аккредитации (нужное подчеркнуть):**  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области", г. Ульяновск; аттестат аккредитации RA.RU.510135 от 20.10.2015 г.; аттестат аккредитации RA.RU.710027 от 23.04.2015 г.

**Рассмотренные материалы:** Протокол лабораторных испытаний № 21176 от 30 мая 2022 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 21176 "вода ГВС котельная обратная" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**Заключение составил(а):**

Заведующий отделением обеспечения надзора за объектами коммунальной гигиены *Л.В. Азова* Азова Л. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкарёва ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru

Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя испытательного лабораторного центра

М.П.

О. В. Тимиркина

« 30 » 05 2022 г.

Лицензия на медицинскую деятельность  
№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 годаПРОТОКОЛ  
ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 21177 от 30 мая 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): АО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения"

2. Юридический адрес: г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А

3. Наименование образца (пробы): вода ГВС Крымова 63 прямая

4. Место отбора: г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А, вода

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 26.05.2022 10:30

Ф.И.О., должность: Фомина А.В., начальник бюро ОГЭ

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.05.2022 11:40

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб. "

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: По заявлению, заявка № 1140олд от 05.05.2022

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 11.22.21177 7.2

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ"	1370339	С-ВЬ/23-09-2021/97317619 от 23.09.2021	22.09.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

11. Место осуществления деятельности: 432049, г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 5, 432072, ул. А.Наганова, 12


12. ИЛЦ (ИЛ) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком.

## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b> Образец поступил 26.05.2022 12:10 Регистрационный номер пробы в журнале 21177 дата начала испытаний 26.05.2022 12:10 дата выдачи результата 30.05.2022 11:20					
1	Запах при 20° С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60° С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Цветность	градус	10,7±2,1	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
4	Мутность ( по формазину )	ЕМФ	1,5±0,3	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кулешова И. А., химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории					

Подпись, Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола:  
гигиене



Мазанова И. В., помощник врача по коммунальной



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)  
Орган инспекции**

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail [info@73fguz.ru](mailto:info@73fguz.ru)  
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель органа инспекции/заместитель главного врача  
(заместитель руководителя органа инспекции/заведующий  
отделением врач по гигиене питания) ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Ульяновской области»



*Е.И. Радионова*  
**Е.И. Радионова**  
« 30 » 05 2022

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) № 21177**

Заключение составлено 30 мая 2022 г.

**1. Основание:** заявка № 1140олд от 05.05.2022

**2. Цель:** соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**3. Наименование образца (пробы):** вода ГВС Крымова 63 прямая

**4. Заявитель:** АО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения"  
г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А

**5. Место, время и дата отбора:** г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А, вода  
26.05.2022 10:30

**6. НД на отбор:** ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

**7. Образец (пробу) отобрал(а)** Фомина А.В., начальник бюро ОГЭ

**8. Исследования, испытания, измерения выполнены по аттестату аккредитации (нужное подчеркнуть):**  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области", г. Ульяновск; аттестат аккредитации RA.RU.510135 от 20.10.2015 г.; аттестат аккредитации RA.RU.710027 от 23.04.2015 г.

**Рассмотренные материалы:** Протокол лабораторных испытаний № 21177 от 30 мая 2022 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 21177 "вода ГВС крымова 63 прямая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**Заключение составил(а):**

Заведующий отделением обеспечения надзора за объектами коммунальной гигиены *Л.В. Азова* Азова Л. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)**

**Испытательный лабораторный центр**Юридический адрес: Пушкарева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail [info@73fguz.ru](mailto:info@73fguz.ru)

Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

**УТВЕРЖДАЮ**

Зам. руководителя испытательного лабораторного центра

М.П.

О. В. Тимиркина

« 30 » 05 2022 г.

Лицензия на медицинскую деятельность  
№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года

**ПРОТОКОЛ  
ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 21178 от 30 мая 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** АО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения"2. **Юридический адрес:** г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А3. **Наименование образца (пробы):** вода ГВС Крымова, 63 обратная4. **Место отбора:** г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А, вода5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 26.05.2022 10:30

Ф.И.О., должность: Фомина А.В., начальник бюро ОГЭ

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.05.2022 11:40

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб. "

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: По заявлению, заявка № 1140олд от 05.05.2022

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 11.22.21178 7.29. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ"	1370339	С-ВЬ/23-09-2021/97317619 от 23.09.2021	22.09.2023

10. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.11. **Место осуществления деятельности:** 432049, г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 5, 432072, ул. А.Наганова, 1212. **ИЛЦ (ИЛ) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком.**

## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b> Образец поступил 26.05.2022 12:10 Регистрационный номер пробы в журнале 21178 дата начала испытаний 26.05.2022 12:10 дата выдачи результата 30.05.2022 11:21					
1	Запах при 20° С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60° С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Цветность	градус	12,4±2,5	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
4	Мутность ( по формазину )	ЕМФ	1,19±0,24	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кулешова И. А., химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории					

Подпись, Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола:  
гигиене



Мазанова И. В., помощник врача по коммунальной

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)  
Орган инспекции**

Юридический адрес: Пушкарева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru  
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель органа инспекции/заместитель главного врача  
(заместитель руководителя органа инспекции/заведующий  
отделением врач по гигиене питания) ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Ульяновской области»

М.П.

Е.И.Радионова

«30»

05

2022

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) № 21178**

Заключение составлено 30 мая 2022 г.

**1. Основание:** заявка № 1140олд от 05.05.2022**2. Цель:** соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"**3. Наименование образца (пробы):** вода ГВС Крымова, б3 обратная**4. Заявитель:** АО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения"  
г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А**5. Место, время и дата отбора:** АО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения", г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А, вода  
26.05.2022 10:30**6. НД на отбор:** ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."**7. Образец (пробу) отобрал(а)** Фомина А.В., начальник бюро ОГЭ**8. Исследования, испытания, измерения выполнены по аттестату аккредитации (нужное подчеркнуть):** ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области", г. Ульяновск; аттестат аккредитации RA.RU.510135 от 20.10.2015 г.; аттестат аккредитации RA.RU.710027 от 23.04.2015 г.**Рассмотренные материалы:** Протокол лабораторных испытаний № 21178 от 30 мая 2022 г.**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 21178 "вода ГВС крымова, б3 обратная" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**Заключение составил(а):**

Заведующий отделением обеспечения надзора за объектами коммунальной гигиены



Азова Л. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкарева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru

Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001


УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя испытательного лабораторного центра

М.П.

О. В. Тимиркина

« 30 » 05 2022 г.

Лицензия на медицинскую деятельность  
№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 21180 от 30 мая 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): АО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения"

2. Юридический адрес: г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А

3. Наименование образца (пробы): вода ГВС север прямая

4. Место отбора: г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А, вода

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 26.05.2022 10:30

Ф.И.О., должность: Фомина А.В., начальник бюро ОГЭ

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.05.2022 11:40

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб. "

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: По заявлению, заявка № 1140олд от 05.05.2022

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 11.22.21180 7.2

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ"	1370339	С-ВЬ/23-09-2021/97317619 от 23.09.2021	22.09.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

11. Место осуществления деятельности: 432049, г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 5, 432072, ул. А.Наганова, 12

12. ИЛЦ (ИЛ) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком.

## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 26.05.2022 12:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 21180					
дата начала испытаний 26.05.2022 12:10 дата выдачи результата 30.05.2022 11:25					
1	Запах при 20° С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60° С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Цветность	градус	13,4±2,7	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
4	Мутность ( по формазину )	ЕМФ	1,39±0,28	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кулешова И. А., химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории					

Подпись, Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола:



Мазанова И. В., помощник врача по коммунальной гигиене

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)  
Орган инспекции**

Юридический адрес: Пушкиарева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru  
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель органа инспекции/заместитель главного врача  
(заместитель руководителя органа инспекции/заведующий  
отделением врач по гигиене питания) ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Ульяновской области»

**Е.И.Радионова**

*Е.И. Радионова*  
05 2022

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) № 21180**

Заключение составлено 30 мая 2022 г.

**1. Основание:** заявка № 1140олд от 05.05.2022

**2. Цель:** соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**3. Наименование образца (пробы):** вода ГВС север прямая

**4. Заявитель:** АО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения"  
г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А

**5. Место, время и дата отбора:** г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А, вода  
26.05.2022 10:30

**6. НД на отбор:** ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

**7. Образец (пробу) отобрал(а)** Фомина А.В., начальник бюро ОГЭ

**8. Исследования, испытания, измерения выполнены по аттестату аккредитации (нужное подчеркнуть):**  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области", г. Ульяновск; аттестат аккредитации RA.RU.510135 от 20.10.2015 г.; аттестат аккредитации RA.RU.710027 от 23.04.2015 г.

**Рассмотренные материалы:** Протокол лабораторных испытаний № 21180 от 30 мая 2022 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 21180 "вода ГВС север прямая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**Заключение составил(а):**

Заведующий отделением обеспечения надзора за объектами коммунальной гигиены *Л. В. Азова* Азова Л. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru

Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя испытательного лабораторного центра

М.П.

О. В. Тимиркина

«30» 05 2022 г.

Лицензия на медицинскую деятельность  
№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 годаПРОТОКОЛ  
ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 21179 от 30 мая 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): АО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения"

2. Юридический адрес: г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А

3. Наименование образца (пробы): вода ГВС север обратная

4. Место отбора: г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А, вода

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 26.05.2022 10:30

Ф.И.О., должность: Фомина А.В., начальник бюро ОГЭ

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.05.2022 11:40

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб. "

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: По заявлению, заявка № 1140олд от 05.05.2022

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 11.22.21179 7.2

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ"	1370339	С-ВЬ/23-09-2021/97317619 от 23.09.2021	22.09.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

11. Место осуществления деятельности: 432049, г. Ульяновск, ул. Пушкирева, 5, 432072, ул. А.Наганова, 12

12. ИЛЦ (ИЛ) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком.



## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b> Образец поступил 26.05.2022 12:10 Регистрационный номер пробы в журнале 21179 дата начала испытаний 26.05.2022 12:10 дата выдачи результата 30.05.2022 11:24					
1	Запах при 20° С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60° С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Цветность	градус	16,0±3,2	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
4	Мутность ( по формазину )	ЕМФ	1,29±0,26	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кудешова И. А., химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории					

Подпись, Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола:  
гигиене



Мазанова И. В., помощник врача по коммунальной

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)  
Орган инспекции**

Юридический адрес: Пушкина ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru  
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель органа инспекции/заместитель главного врача  
(заместитель руководителя органа инспекции/заведующий  
отделением врач по гигиене питания) ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Ульяновской области»



М.П.

**Е.И.Радионова**

«30» 05 2022

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) № 21179**

Заключение составлено 30 мая 2022 г.

**1. Основание:** заявка № 1140олд от 05.05.2022**2. Цель:** соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"**3. Наименование образца (пробы):** вода ГВС север обратная**4. Заявитель:** АО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения"  
г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А**5. Место, время и дата отбора:** г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А, вода  
26.05.2022 10:30**6. НД на отбор:** ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."**7. Образец (пробу) отобрал(а)** Фомина А.В., начальник бюро ОГЭ**8. Исследования, испытания, измерения выполнены по аттестату аккредитации (нужное подчеркнуть):**  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области", г. Ульяновск; аттестат аккредитации RA.RU.510135 от 20.10.2015 г.; аттестат аккредитации RA.RU.710027 от 23.04.2015 г.**Рассмотренные материалы:** Протокол лабораторных испытаний № 21179 от 30 мая 2022 г.**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 21179 "вода ГВС север обратная" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**Заключение составил(а):**

Заведующий отделением обеспечения надзора за объектами коммунальной гигиены

Азова Л. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)**

**Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: Пушкарева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail [info@73fguz.ru](mailto:info@73fguz.ru)  
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

**УТВЕРЖДАЮ**

**Зам. руководителя испытательного лабораторного  
центра**

М.П.

О. В. Тимиркина

«30» 00 2022 г.

Лицензия на медицинскую деятельность  
№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года

**ПРОТОКОЛ  
ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 21182 от 30 мая 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** АО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения"

2. **Юридический адрес:** г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А

3. **Наименование образца (пробы):** вода ГВС Чкалова прямая

4. **Место отбора:** г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А, вода

**5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 26.05.2022 10:30

Ф.И.О., должность: Фомина А.В., начальник бюро ОГЭ

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.05.2022 11:40

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб. "

**6. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: По заявлению, заявка № 1140олд от 05.05.2022

**7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 11.22.21182 7.2

**9. Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ"	1370339	С-ВЬ/23-09-2021/97317619 от 23.09.2021	22.09.2023

10. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

11. **Место осуществления деятельности:** 432049, г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 5, 432072, ул. А.Наганова, 12


12. **ИЛЦ (ИЛ) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком.**

## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 26.05.2022 12:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 21182					
дата начала испытаний 26.05.2022 12:10 дата выдачи результата 30.05.2022 11:30					
1	Запах при 20° С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60° С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Цветность	градус	13,8±2,8	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
4	Мутность ( по формазину )	ЕМФ	1,29±0,26	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кулецова И. А., химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории					

Подпись, Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола:



Мазанова И. В., помощник врача по коммунальной гигиене

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)  
Орган инспекции**

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail [info@73fguz.ru](mailto:info@73fguz.ru)  
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель органа инспекции/заместитель главного врача  
(заместитель руководителя органа инспекции/заведующий  
отделением врач по гигиене питания) ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Ульяновской области»

М.П.

*Е.И. Радионова*  
«30»

**Е.И.Радионова**

05 2022

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) № 21182**

Заключение составлено 30 мая 2022 г.

**1. Основание:** заявка № 1140лд от 05.05.2022**2. Цель:** соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"**3. Наименование образца (пробы):** вода ГВС Чкалова прямая**4. Заявитель:** АО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения"  
г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А**5. Место, время и дата отбора:** г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А, вода  
26.05.2022 10:30**6. НД на отбор:** ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."**7. Образец (пробу) отобрал(а)** Фомина А.В., начальник бюро ОГЭ**8. Исследования, испытания, измерения выполнены по аттестату аккредитации (нужное подчеркнуть):**  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области", г. Ульяновск; аттестат аккредитации RA.RU.510135 от 20.10.2015 г.; аттестат аккредитации RA.RU.710027 от 23.04.2015 г.**Рассмотренные материалы:** Протокол лабораторных испытаний № 21182 от 30 мая 2022 г.**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 21182 "вода ГВС Чкалова прямая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**Заключение составил(а):**

Заведующий отделением обеспечения надзора за объектами коммунальной гигиены *Л.В. Азова* Азова Л. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru

Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя испытательного лабораторного центра

М.П.

О. В. Тимиркина

«30» 05 2022 г.

Лицензия на медицинскую деятельность  
№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 21181 от 30 мая 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** АО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения"

2. **Юридический адрес:** г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А

3. **Наименование образца (пробы):** вода ГВС Чкалова обратная

4. **Место отбора:** г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А, вода

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 26.05.2022 10:30

Ф.И.О., должность: Фомина А.В., начальник бюро ОГЭ

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.05.2022 11:40

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб. "

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: По заявлению, заявка № 1140олд от 05.05.2022

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН \* 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 11.22.21181 7.2

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Фотометр фотозлектрический КФК-3 "ЗОМЗ"	1370339	С-ВЬ/23-09-2021/97317619 от 23.09.2021	22.09.2023

10. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

11. **Место осуществления деятельности:** 432049, г. Ульяновск, ул. Пушкирева, 5, 432072, ул. А.Наганова, 12


12. **ИЛЦ (ИЛ) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком.**

## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 26.05.2022 12:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 21181					
дата начала испытаний 26.05.2022 12:10 дата выдачи результата 30.05.2022 11:28					
1	Запах при 20° С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60° С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Цветность	градус	16,4±3,3	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
4	Мутность ( по формазину )	ЕМФ	1,6±0,3	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кулешова И. А., химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории					

Подпись, Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола: \_\_\_\_\_ Мазанова И. В., помощник врача по коммунальной гигиене



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)  
Орган инспекции**

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail [info@73fguz.ru](mailto:info@73fguz.ru)  
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель органа инспекции/заместитель главного врача  
(заместитель руководителя органа инспекции/заведующий  
отделением врач по гигиене питания) ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Ульяновской области»

М.П.

**Е.И.Радионова**

«30» 05 2022г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) № 21181**

Заключение составлено 30 мая 2022 г.

1. **Основание:** заявка № 1140олд от 05.05.2022
2. **Цель:** соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
3. **Наименование образца (пробы):** вода ГВС Чкалова обратная
4. **Заявитель:** АО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения"  
г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А
5. **Место, время и дата отбора:** г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А, вода  
26.05.2022 10:30
6. **НД на отбор:** ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."
7. **Образец (пробу) отобрал(а)** Фомина А.В., начальник бюро ОГЭ
8. **Исследования, испытания, измерения выполнены по аттестату аккредитации (нужное подчеркнуть):**  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области", г. Ульяновск; аттестат аккредитации RA.RU.510135 от 20.10.2015 г.; аттестат аккредитации RA.RU.710027 от 23.04.2015 г.

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 21181 от 30 мая 2022 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 21181 "вода ГВС Чкалова обратная" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**Заключение составил(а):**Заведующий отделением обеспечения надзора за объектами коммунальной гигиены  Азова Л. В.