

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкарева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Аттестат аккредитации ИЛЦ

№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя испытательного
лабораторного центра

Лицензия на медицинскую деятельность

№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года

О. В. Тимиркина

М.П.

« 17 » 06 20 22 г.

**ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 24481 от 22 июня 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): АО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения"

2. Юридический адрес: г. Ульяновск, у л. Крымова, 10А

3. Наименование образца (пробы): вода ГВС Чкалова прямая

4. Место отбора: г. Ульяновск, у л. Крымова, 10А, вода

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 16.06.2022 12:00

Ф.И.О., должность: Фомина А.В., начальник бюро ОГЭ

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.06.2022 14:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб. "

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: По заявлению, заявка № 1140лд от 05.05.2022

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 11.22.24481 7.2

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ"	1370339	С-ВЬ/23-09-2021/97317619 от 23.09.2021	22.09.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

11. Место осуществления деятельности: 432049, г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 5, 432072, ул. А.Наганова, 12

12. ИЛЦ (ИЛ) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком.

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 16.06.2022 14:30 Регистрационный номер пробы в журнале 24481 дата начала испытаний 16.06.2022 14:30 дата выдачи результата 22.06.2022 11:12					
1	Запах при 20° С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60° С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Цветность	градус	19,9±4,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	2,4±0,5	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кулешова И. А., химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории					

Подпись, Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола: _____ Мазанова И. В., помощник врача по коммунальной гигиене

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)
Орган инспекции**

Юридический адрес: Пушкарёва ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

УТВЕРЖДАЮ

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 710027 от 23.04.2015



Руководитель органа инспекции/заместитель главного врача
(заместитель руководителя органа инспекции/заведующий
отделением врач по гигиене питания) ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области»

Е.И.Радионова

« 24 » 06 20 22 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) № 24481**

Заключение составлено 22 июня 2022 г.

1. Основание: заявка № 1140лд от 05.05.2022

2. Цель: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

3. Наименование образца (пробы): вода ГВС Чкалова прямая

4. Заявитель: АО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения"
г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А

5. Место, время и дата отбора: г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А, вода
16.06.2022 12:00

6. НД на отбор: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

7. Образец (пробу) отобрал(а) Фомина А.В., начальник бюро ОГЭ

8. Исследования, испытания, измерения выполнены по аттестату аккредитации (нужное подчеркнуть):
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области", г. Ульяновск; аттестат аккредитации RA.RU.510135 от 20.10.2015 г.; аттестат аккредитации RA.RU.710027 от 23.04.2015 г.

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 24481 от 22 июня 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 24481 "вода ГВС Чкалова прямая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Заключение составил(а):

Заведующий отделением обеспечения надзора за объектами коммунальной гигиены *Л.В. Азова* Азова Л. В.

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 16.06.2022 14:30 Регистрационный номер пробы в журнале 24481 дата начала испытаний 16.06.2022 14:30 дата выдачи результата 22.06.2022 11:12					
1	Запах при 20° С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60° С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Цветность	градус	19,9±4,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	2,4±0,5	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кулешова И. А., химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории					

Подпись, Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола: _____ Мазанова И. В., помощник врача по коммунальной гигиене

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкарева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Аттестат аккредитации ИЛЦ

№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя испытательного
лабораторного центраЛицензия на медицинскую деятельность
№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года

М.П.

О. В. Тимиркина

« 14 » 06 20 22 г.

**ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 24479 от 22 июня 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): АО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения"

2. Юридический адрес: г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А

3. Наименование образца (пробы): вода ГВС Чкалова обратная

4. Место отбора: г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А, вода

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 16.06.2022 12:00

Ф.И.О., должность: Фомина А.В., начальник бюро ОГЭ

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.06.2022 14:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб. "

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: По заявлению, заявка № 1140лд от 05.05.2022

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 11.22.24479 7.2

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ"	1370339	С-ВЬ/23-09-2021/97317619 от 23.09.2021	22.09.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

11. Место осуществления деятельности: 432049, г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 5, 432072, ул. А.Наганова, 12

12. ИЛЦ (ИЛ) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком.

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 16.06.2022 14:30 Регистрационный номер пробы в журнале 24479 дата начала испытаний 16.06.2022 14:30 дата выдачи результата 22.06.2022 11:11					
1	Запах при 20° С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60° С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Цветность	градус	20,9±4,2	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	2,3±0,5	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кулешова И. А., химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории					

Подпись, Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола: _____ Мазанова И. В., помощник врача по коммунальной гигиене

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)
Орган инспекции

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru
 Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

УТВЕРЖДАЮ

Аттестат аккредитации
 № RA. RU. 710027 от 23.04.2015



Руководитель органа инспекции/заместитель главного врача
 (заместитель руководителя органа инспекции/заведующий
 отделением врач по гигиене питания) ФБУЗ «Центр гигиены и
 эпидемиологии в Ульяновской области»

М.П.

Е.И. Радионова
 « 28 » 06 20 22 г.

Е.И.Радионова

20 22 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) № 24479

Заключение составлено 22 июня 2022 г.

1. **Основание:** заявка № 1140олд от 05.05.2022
2. **Цель:** соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
3. **Наименование образца (пробы):** вода ГВС Чкалова обратная
4. **Заявитель:** АО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения"
г. Ульяновск, у л. Крымова, 10А
5. **Место, время и дата отбора:** г. Ульяновск, у л. Крымова, 10А, вода
16.06.2022 12:00
6. **НД на отбор:** ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб. "
7. **Образец (пробу) отобрал(а)** Фомина А.В., начальник бюро ОГЭ
8. **Исследования, испытания, измерения выполнены по аттестату аккредитации (нужное подчеркнуть):**
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области", г. Ульяновск; аттестат аккредитации RA.RU.510135 от 20.10.2015 г.; аттестат аккредитации RA.RU.710027 от 23.04.2015 г.

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 24479 от 22 июня 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 24479 "вода ГВС Чкалова обратная" не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателю Цветность.

Заключение составил(а):

Заведующий отделением обеспечения надзора за объектами коммунальной гигиены *Л.В. Азова* Азова Л. В.

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 16.06.2022 14:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 24479					
дата начала испытаний 16.06.2022 14:30 дата выдачи результата 22.06.2022 11:11					
1	Запах при 20° С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60° С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Цветность	градус	20,9±4,2	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	2,3±0,5	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кулешова И. А., химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории					

Подпись, Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола: _____ Мазанова И. В., помощник врача по коммунальной гигиене

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкарева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Аттестат аккредитации ИЛЦ

№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя испытательного
лабораторного центра

Лицензия на медицинскую деятельность

№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года

М.П.

О. В. Тимиркина

« 18 » 06 20 22 г.

**ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 24478 от 22 июня 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): АО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения"

2. Юридический адрес: г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А

3. Наименование образца (пробы): вода ГВС север прямая

4. Место отбора: г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А, вода

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 16.06.2022 12:00

Ф.И.О., должность: Фомина А.В., начальник бюро ОГЭ

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.06.2022 14:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб. "

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: По заявлению, заявка № 1140лд от 05.05.2022

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 11.22.24478 7.2

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ"	1370339	С-ВБ/23-09-2021/97317619 от 23.09.2021	22.09.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

11. Место осуществления деятельности: 432049, г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 5, 432072, ул. А.Наганова, 12

12. ИЛЦ (ИЛ) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)
Орган инспекции**

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

УТВЕРЖДАЮ

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 710027 от 23.04.2015



Руководитель органа инспекции/заместитель главного врача
(заместитель руководителя органа инспекции/заведующий
отделением врач по гигиене питания) ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области»

Е.И.Радионова

М.П.

« 06 » 20 22 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) № 24478**

Заключение составлено 22 июня 2022 г.

1. **Основание:** заявка № 1140лд от 05.05.2022

2. **Цель:** соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

3. **Наименование образца (пробы):** вода ГВС север прямая

4. **Заявитель:** АО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения"
г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А

5. **Место, время и дата отбора:** г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А, вода
16.06.2022 12:00

6. **НД на отбор:** ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

7. **Образец (пробу) отобрал(а)** Фомина А.В., начальник бюро ОГЭ

8. **Исследования, испытания, измерения выполнены по аттестату аккредитации (нужное подчеркнуть):**
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области", г. Ульяновск; аттестат аккредитации RA.RU.510135 от 20.10.2015 г.; аттестат аккредитации RA.RU.710027 от 23.04.2015 г.

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 24478 от 22 июня 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 24478 "вода ГВС север прямая" не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателю Цветность.

Заключение составил(а):

Заведующий отделением обеспечения надзора за объектами коммунальной гигиены  Азова Л. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Аттестат аккредитации ИЛЦ

№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя испытательного
лабораторного центра

Лицензия на медицинскую деятельность

№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года

М.П.

О. В. Тимиркина

« 24 » 07 2022 г.

**ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 29453 от 27 июля 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** АО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения"

2. **Юридический адрес:** г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А

3. **Наименование образца (пробы):** вода ГВС Чкалова обратная

4. **Место отбора:** г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А, вода

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 21.07.2022 13:00

Ф.И.О., должность: Фомина А.В., начальник бюро ОГЭ

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.07.2022 15:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб. "

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: По заявлению, заявка № 1140олд от 05.05.2022

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 11.22.29453 7.2

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ"	1370339	С-ВБ/23-09-2021/97317619 от 23.09.2021	22.09.2023

10. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

11. **Место осуществления деятельности:** 432049, г. Ульяновск, ул. Пушкирева, 5, 432072, ул. А.Наганова, 12

12. ИЛЦ (ИЛ) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком.

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 21.07.2022 15:30 Регистрационный номер пробы в журнале 29453 дата начала испытаний 21.07.2022 15:30 дата выдачи результата 26.07.2022 14:07					
1	Запах при 20° С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60° С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Цветность	градус	16,9±3,4	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,10±0,22	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кочнева С. И., химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории					

Подпись, Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола: _____ Мазанова И. В., помощник врача по коммунальной гигиене

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкарева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru

Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Аттестат аккредитации ИЛЦ


№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя испытательного
лабораторного центра

Лицензия на медицинскую деятельность

№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года



М.П.

О. В. Тимиркина

« 14 » 06 20 22 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 24476 от 22 июня 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): АО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения"

2. Юридический адрес: г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А

3. Наименование образца (пробы): вода ГВС север обратная

4. Место отбора: г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А, вода

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 16.06.2022 12:00

Ф.И.О., должность: Фомина А.В., начальник бюро ОГЭ

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.06.2022 14:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб. "

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: По заявлению, заявка № 1140лд от 05.05.2022

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 11.22.24476 7.2

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ"	1370339	С-ВЪ/23-09-2021/97317619 от 23.09.2021	22.09.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

11. Место осуществления деятельности: 432049, г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 5, 432072, ул. А.Наганова, 12

12. ИЛЦ (ИЛ) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком.

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 16.06.2022 14:30 Регистрационный номер пробы в журнале 24476 дата начала испытаний 16.06.2022 14:30 дата выдачи результата 22.06.2022 11:08					
1	Запах при 20° С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60° С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Цветность	градус	22,2±4,4	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	2,3±0,5	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кулешова И. А., химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории					

Подпись, Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола: _____ Мазанова И. В., помощник врача по коммунальной гигиене

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)
Орган инспекции**

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г. Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

УТВЕРЖДАЮ

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 710027 от 23.04.2015



Руководитель органа инспекции/заместитель главного врача
(заместитель руководителя органа инспекции/заведующий
отделением врач по гигиене питания) ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области»

Е.И. Радионова
«*06*» *06* 20*22* г.

Е.И.Радионова**ЗАКЛЮЧЕНИЕ****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) № 24476**

Заключение составлено 22 июня 2022 г.

1. **Основание:** заявка № 1140олд от 05.05.2022
2. **Цель:** соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
3. **Наименование образца (пробы):** вода ГВС север обратная
4. **Заявитель:** АО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения"
г. Ульяновск, у л. Крымова, 10А
5. **Место, время и дата отбора:** г. Ульяновск, у л. Крымова, 10А, вода
16.06.2022 12:00
6. **НД на отбор:** ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб. "
7. **Образец (пробу) отобрал(а)** Фомина А.В., начальник бюро ОГЭ
8. **Исследования, испытания, измерения выполнены по аттестату аккредитации (нужное подчеркнуть):**
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области", г. Ульяновск; аттестат аккредитации RA.RU.510135 от 20.10.2015 г.; аттестат аккредитации RA.RU.710027 от 23.04.2015 г.

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 24476 от 22 июня 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 24476 "вода ГВС север обратная" не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателю Цветность.

Заключение составил(а):

Заведующий отделением обеспечения надзора за объектами коммунальной гигиены *Л. В. Азова* Азова Л. В.

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 16.06.2022 14:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 24476					
дата начала испытаний 16.06.2022 14:30 дата выдачи результата 22.06.2022 11:08					
1	Запах при 20° С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60° С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Цветность	градус	22,2±4,4	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	2,3±0,5	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кулешова И. А., химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории					

Подпись, Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола: _____ Мазанова И. В., помощник врача по коммунальной гигиене

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкарева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Аттестат аккредитации ИЛЦ

№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года

УТВЕРЖДАЮЗаместитель руководителя испытательного
лабораторного центра**Лицензия на медицинскую деятельность**

№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года

М.П.

О. В. Тимиркина

« 11 » 06 20 22 г.

**ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 24475 от 22 июня 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** АО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения"

2. **Юридический адрес:** г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А

3. **Наименование образца (пробы):** вода ГВС Крымова, 63 обратная

4. **Место отбора:** г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А, вода

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 16.06.2022 12:00

Ф.И.О., должность: Фомина А.В., начальник бюро ОГЭ

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.06.2022 14:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб. ".

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: По заявлению, заявка № 1140олд от 05.05.2022

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 11.22.24475 7.2

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Фотометр фотозлектрический КФК-3 "ЗОМЗ"	1370339	С-ВЬ/23-09-2021/97317619 от 23.09.2021	22.09.2023

10. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

11. **Место осуществления деятельности:** 432049, г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 5, 432072, ул. А.Наганова, 12

12. **ИЛЦ (ИЛ) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком.**

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 16.06.2022 14:30 Регистрационный номер пробы в журнале 24475 дата начала испытаний 16.06.2022 14:30 дата выдачи результата 22.06.2022 11:06					
1	Запах при 20° С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60° С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Цветность	градус	22,2±4,4	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	2,2±0,4	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кулешова И. А., химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории					

Подпись, Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола: _____ Мазанова И. В., помощник врача по коммунальной гигиене

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)
Орган инспекции**

Юридический адрес: Пушкарева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 710027 от 23.04.2015

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель органа инспекции/заместитель главного врача
(заместитель руководителя органа инспекции/заведующий
отделением врач по гигиене питания) ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области»

Е.И.Радионова

« 06 » 20 22 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) № 24475**

Заключение составлено 22 июня 2022 г.

1. **Основание:** заявка № 1140лд от 05.05.2022

2. **Цель:** соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

3. **Наименование образца (пробы):** вода ГВС Крымова, 63 обратная

4. **Заявитель:** АО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения"
г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А

5. **Место, время и дата отбора:** г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А, вода
16.06.2022 12:00

6. **НД на отбор:** ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб. "

7. **Образец (пробу) отобрал(а)** Фомина А.В., начальник бюро ОГЭ

8. **Исследования, испытания, измерения выполнены по аттестату аккредитации (нужное подчеркнуть):**
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области", г. Ульяновск; аттестат
аккредитации RA.RU.510135 от 20.10.2015 г.; аттестат аккредитации RA.RU.710027 от 23.04.2015 г.

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 24475 от 22 июня 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 24475 "вода ГВС Крымова, 63 обратная" не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателю Цветность.

Заключение составил(а):

Заведующий отделением обеспечения надзора за объектами коммунальной гигиены  Азова Л. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкарева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru

Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Аттестат аккредитации ИЛЦ

№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя испытательного
лабораторного центра

Лицензия на медицинскую деятельность

№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года

М.П.

« 06 » 20 22 г.

О. В. Тимиркина

ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 24473 от 22 июня 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): АО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения"

2. Юридический адрес: г. Ульяновск, у л. Крымова, 10А

3. Наименование образца (пробы): вода ГВС Крымова 63 прямая

4. Место отбора: г. Ульяновск, у л. Крымова, 10А, вода

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 16.06.2022 12:00

Ф.И.О., должность: Фомина А.В., начальник бюро ОГЭ

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.06.2022 14:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб. "

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: По заявлению, заявка № 1140олд от 05.05.2022

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 11.22.24473 7.2

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ"	1370339	С-ВБ/23-09-2021/97317619 от 23.09.2021	22.09.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

11. Место осуществления деятельности: 432049, г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 5, 432072, ул. А. Наганова, 12

12. ИЛЦ (ИЛ) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком.

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 16.06.2022 14:30 Регистрационный номер пробы в журнале 24473 дата начала испытаний 16.06.2022 14:30 дата выдачи результата 22.06.2022 11:04					
1	Запах при 20° С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60° С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Цветность	градус	22,2±4,4	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	2,5±0,5	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кулешова И. А., химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории					

Подпись, Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола: _____ Мазанова И. В., помощник врача по коммунальной гигиене

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)
Орган инспекции**

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г. Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

УТВЕРЖДАЮ

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710027 от 23.04.2015



Руководитель органа инспекции/заместитель главного врача
(заместитель руководителя органа инспекции/заведующий
отделением врач по гигиене питания) ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области»

М.П.

Е.И. Радионова
« 22 » 06 20 22 г.

Е.И.Радионова**ЗАКЛЮЧЕНИЕ****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) № 24473**

Заключение составлено 22 июня 2022 г.

1. Основание: заявка № 1140олд от 05.05.2022

2. Цель: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

3. Наименование образца (пробы): вода ГВС Крымова 63 прямая

4. Заявитель: АО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения"
г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А

5. Место, время и дата отбора: г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А, вода
16.06.2022 12:00

6. НД на отбор: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

7. Образец (пробу) отобрал(а) Фомина А.В., начальник бюро ОГЭ

8. Исследования, испытания, измерения выполнены по аттестату аккредитации (нужное подчеркнуть):
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области", г. Ульяновск; аттестат аккредитации RA.RU.510135 от 20.10.2015 г.; аттестат аккредитации RA.RU.710027 от 23.04.2015 г.

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 24473 от 22 июня 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 24473 "вода ГВС Крымова 63 прямая" не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателю Цветность.

Заключение составил(а):

Заведующий отделением обеспечения надзора за объектами коммунальной гигиены *Л.В. Азова* Азова Л. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкарева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Аттестат аккредитации ИЛЦ

№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года

Лицензия на медицинскую деятельность

№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года

УТВЕРЖДАЮ**Заместитель руководителя испытательного
лабораторного центра**

М.П.

« 06 »

О. В. Тимиркина

20 06 г.

**ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 24472 от 22 июня 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** АО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения"

2. **Юридический адрес:** г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А

3. **Наименование образца (пробы):** вода ГВС котельная обратная

4. **Место отбора:** г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А, вода

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 16.06.2022 12:00

Ф.И.О., должность: Фомина А.В., начальник бюро ОГЭ

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.06.2022 14:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб. "

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: По заявлению, заявка № 1140лд от 05.05.2022

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 11.22.24472 7.2

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ"	1370339	С-ВБ/23-09-2021/97317619 от 23.09.2021	22.09.2023

10. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

11. **Место осуществления деятельности:** 432049, г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 5, 432072, ул. А.Наганова, 12

12. **ИЛЦ (ИЛ) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком.**

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 16.06.2022 14:30 Регистрационный номер пробы в журнале 24472 дата начала испытаний 16.06.2022 14:30 дата выдачи результата 22.06.2022 11:03					
1	Запах при 20° С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60° С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Цветность	градус	19,1±3,8	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	2,3±0,5	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кулешова И. А., химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории					

Подпись, Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола: _____ Мазанова И. В., помощник врача по коммунальной гигиене


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)
Орган инспекции**

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

УТВЕРЖДАЮ

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 710027 от 23.04.2015



Руководитель органа инспекции/заместитель главного врача
(заместитель руководителя органа инспекции/заведующий
отделением врач по гигиене питания) ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области»

Е.И.Радионова

М.П.

« 18 » 06 2022 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) № 24472**

Заключение составлено 22 июня 2022 г.

1. **Основание:** заявка № 1140лд от 05.05.2022
2. **Цель:** соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
3. **Наименование образца (пробы):** вода ГВС котельная обратная
4. **Заявитель:** АО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения"
г. Ульяновск, у л. Крымова, 10А
5. **Место, время и дата отбора:** г. Ульяновск, у л. Крымова, 10А, вода
16.06.2022 12:00
6. **НД на отбор:** ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."
7. **Образец (пробу) отобрал(а)** Фомина А.В., начальник бюро ОГЭ
8. **Исследования, испытания, измерения выполнены по аттестату аккредитации (нужное подчеркнуть):**
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области", г. Ульяновск; аттестат аккредитации RA.RU.510135 от 20.10.2015 г.; аттестат аккредитации RA.RU.710027 от 23.04.2015 г.

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 24472 от 22 июня 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 24472 "вода ГВС котельная обратная" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Заключение составил(а):

Заведующий отделением обеспечения надзора за объектами коммунальной гигиены  Азова Л. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкарева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Аттестат аккредитации ИЛЦ

№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года

УТВЕРЖДАЮ**Заместитель руководителя испытательного
лабораторного центра****Лицензия на медицинскую деятельность**

№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года

М.П.

О. В. Тимиркина

« 16 » 06 20 22 г.

**ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 24469 от 22 июня 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): АО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения"

2. Юридический адрес: г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А

3. Наименование образца (пробы): вода ГВС котельная прямая

4. Место отбора: г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А, вода

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 16.06.2022 12:00

Ф.И.О., должность: Фомина А.В., начальник бюро ОГЭ

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.06.2022 14:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб. "

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: По заявлению, заявка № 1140лд от 05.05.2022

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 11.22.24469 7.2

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ"	1370339	С-ВБ/23-09-2021/97317619 от 23.09.2021	22.09.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

11. Место осуществления деятельности: 432049, г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 5, 432072, ул. А.Наганова, 12

12. ИЛЦ (ИЛ) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком.

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 16.06.2022 14:30 Регистрационный номер пробы в журнале 24469 дата начала испытаний 16.06.2022 14:30 дата выдачи результата 22.06.2022 11:00					
1	Запах при 20° С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60° С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Цветность	градус	19,4±3,9	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	2,4±0,5	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кулешова И. А., химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории					

Подпись, Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола: _____ Мазанова И. В., помощник врача по коммунальной гигиене


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)
Орган инспекции**

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

УТВЕРЖДАЮ

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 710027 от 23.04.2015



Руководитель органа инспекции/заместитель главного врача
(заместитель руководителя органа инспекции/заведующий
отделением врач по гигиене питания) ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области»

Е.И.Радионова

М.П.

« 06 » 20 22 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) № 24469**

Заключение составлено 22 июня 2022 г.

1. Основание: заявка № 1140олд от 05.05.2022

2. Цель: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

3. Наименование образца (пробы): вода ГВС котельная прямая

4. Заявитель: АО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения"
г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А

5. Место, время и дата отбора: г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А, вода
16.06.2022 12:00

6. НД на отбор: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

7. Образец (пробу) отобрал(а) Фомина А.В., начальник бюро ОГЭ

8. Исследования, испытания, измерения выполнены по аттестату аккредитации (нужное подчеркнуть):
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области", г. Ульяновск; аттестат аккредитации RA.RU.510135 от 20.10.2015 г.; аттестат аккредитации RA.RU.710027 от 23.04.2015 г.

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 24469 от 22 июня 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 24469 "вода ГВС котельная прямая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Заключение составил(а):

Заведующий отделением обеспечения надзора за объектами коммунальной гигиены  Азова Л. В.